

INVENTARIO INALÁMBRICO DE MANO NT-C6

Manual del usuario



CONTENIDO

| | |
|--|--------------------------------------|
| CHAPTER I BRIEFING | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.1 Contenido..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.2 Precauciones de seguridad | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.3 Carga de la batería..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.4 Instalación de la batería | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.5 Accesorios | ¡Error! Marcador no definido. |
| CAPÍTULO II FUNCIONES Y OPERACIONES..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.1 Descripción general..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.2 Operación básica | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.2.1 Arranque..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.2.2 Apagado | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.2.3 Descripción del menú..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3 Funciones principales | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.1 Recepción / Envío | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.2 Recuento de ciclos | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.3 Escaneo inalámbrico | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.4 Buscar..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.5 Descargar | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.6 Configuración..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.7 Com-set | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.3.8 Avance..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| CAPÍTULO III APLICACIÓN PARA PC..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.1 Instalación..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2 Descripción de la operación..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2.1 Programa de actualización | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2.2 Descargar archivo de elemento | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2.3 Carga de datos | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2.4 Consulta de datos | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2.5 Exportar archivo | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3.2.6 Eliminar datos | ¡Error! Marcador no definido. |
| GARANTÍA | ¡Error! Marcador no definido. |

CAPÍTULO I RESUMEN

1.1 Lista de paquetes

1. Dispositivo portátil 1;
2. Mini receptor USB 1;
3. Cable mini-USB 1;
4. Cargador 1.

1.2 Precauciones de seguridad

Por favor, lea las siguientes reglas concisas. La violación de estas reglas puede causar peligro o infracción de la ley.



Arranque con seguridad: No encienda el dispositivo de mano cuando el dispositivo inalámbrico está prohibido o es para causar interferencia y peligro.



Interferencias: todos los dispositivos inalámbricos pueden estar sujetos a interferencias de radio que pueden afectar a su rendimiento.



Uso justo: el dispositivo portátil sólo puede utilizarse para el propósito descrito en este manual.



Mantenimiento: sólo una persona técnicamente calificada puede desmontar el dispositivo portátil.



Accesorios y batería: utilice sólo accesorios y batería aprobados. No se conecte a productos inconsistentes.



A prueba de agua: el portátil no es a prueba de agua, por favor, manténgalo seco.



Copia de seguridad de los datos: por favor, haga una copia de seguridad de los datos guardados en la computadora de mano.



Conexión: Si necesita conectarse a otros dispositivos, por favor obtenga las instrucciones de seguridad necesarias de su manual o del fabricante. Nunca se conecte a un dispositivo inconsistente.

1.3 Carga de la batería

1.3.1 **batería icon** El icono de la batería  aparece en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar la potencia de la batería. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,6V, el Dispositivo portátil se apaga automáticamente.

1.3.2 **Carga de batería:** simplemente enchufe un extremo del cargador en la toma de corriente (AC110-240V) y el otro extremo en el dispositivo de mano. En la condición de apagado, un icono de batería parpadeará en la pantalla. Si el icono de la batería está en reposo, indica que la batería está llena o que la batería no está instalada.

PRECAUCIONES:

- (1) El Dispositivo portátil sólo acepta baterías y cargadores autorizados;
- (2) La batería puede autodescargarse. Por favor, cargue la batería antes de usarla si la batería permanece inactiva durante un largo período;
- (3) Si la vida de una batería completamente cargada se acorta mucho, por favor reemplace la batería con una

uno nuevo;

(4) No impacte, choque ni arroje la batería violentamente, ya que podría causar fugas, daños o incluso una explosión.

1.4 Instalación de la batería

1.4.1 Retire la tapa de la batería. Gire el Dispositivo portátil hacia atrás, ponga un poco de presión en la cubierta de la batería y luego empújelo hacia abajo como muestra la siguiente imagen:



1.4.2 Cargar la batería. Asegúrese de que los contactos metálicos de la batería y del Dispositivo portátil estén en la misma posición que muestra la siguiente imagen:



1.4.3 Vuelva a colocar la tapa de la batería. Ponga un poco de presión en la cubierta para que vuelva a su sitio, y luego empuje hacia arriba como muestra la siguiente imagen:



1.5 Accesorios



CAPITULO II FUNCIONES Y OPERACIONES

2.1 Visión general



except for the direction function, when reading a barcode, the up arrow key is also used to switch between real-time and storage mode of transmission (invalid in wireless scan mode), and the down arrow key is to switch between automatic and manual quantity input.

2.2 Operación básica

2.2.1 Arranque

Asegúrate de que la batería está correctamente cargada y completamente cargada. Presione por largo tiempo el botón de encendido  hasta que la pantalla se ilumine.

2.2.2 Apagado

Mantén pulsado el botón de encendido  hasta que la pantalla se apague.

2.2.3 Descripción del menú

1. Fuerza de la señal
2. Hora
3. Memoria usada
4. Nivel de Batería



Nota: Es un atajo que consiste en pulsar el número del teclado para entrar en el elemento de menú correspondiente.

2.3 Operación básica

2.3.1 Recepción/Envío


Por favor, consulte la siguiente instrucción de "Conteo de Ciclos". Las operaciones son las mismas.

2.3.2 Conteo de ciclos

- En el menú principal, seleccione "Cycle Count" o pulse la tecla numérica 3 para entrar en la página de operaciones;
- En la página Escanear, presione el botón ESCANEAR para empezar a leer el código de barras o presione F1 para introducir el número de artículo y F2 para introducir el código de barras manualmente;
- Si se ha importado un archivo de artículos, la información correspondiente al artículo se mostrará tan pronto como se lea el código de barras;
- Introduzca la cantidad y pulse OK para guardar.



Subida de datos: subir los datos escaneados (enviados o no) a un archivo de texto de ordenador, a un archivo de Excel o a la aplicación de PC. "no enviados" se refiere a los datos que nunca han sido enviados a la computadora. "enviado" se refiere a los datos que se han enviado a la computadora pero que pueden volver a enviarse. Pulse F1 para iniciar una transmisión inalámbrica o F2 para una transmisión USB.




Nota: La computadora recibe los datos de dos maneras. Una va a donde se encuentra el cursor (en un archivo abierto de texto, Word o Excel), la otra va a la aplicación del PC. Consulte el capítulo "3.2.3 Carga de datos" para conocer el funcionamiento del envío de datos a la aplicación de PC.

Configuración de transmisión: definir el separador y/o terminador de los datos de transmisión (ninguno, espacio, tabulador, CR, LF, coma y punto y coma disponibles) y especificar los campos a cargar.



Nota: use la tecla de flecha arriba o abajo para moverse entre las opciones y OK para confirmar la selección. Luego usa las teclas de flecha izquierda o derecha para cambiar el estado y OK para confirmar.

Por ejemplo. El separador se establece en la coma y el terminador "CR", y los campos a subir son código de barras, cantidad y tiempo, entonces debería verse así en un archivo txt:




Nota: la configuración de carga y la configuración de los campos sólo son válidas en la transmisión inalámbrica a un archivo txt o excel del ordenador.

Funciones de Avanzadas:

- 1) Factura No.: cuando está activada, se soporta la gestión de múltiples facturas, almacén, tiendas;
- 2) Cuando se activa, se admite la gestión de números de lote múltiples. Es muy útil en la industria farmacéutica. Cuando se lea el código de barras, pulse la tecla de flecha izquierda o derecha para seleccionar el número de lote correspondiente;
- 3) Editar lote: cuando está habilitado, el usuario puede cambiar el número de lote de error manualmente;
- 4) Editar precio: cuando está habilitado, el usuario puede cambiar manualmente el precio por defecto por el precio real en el momento de la venta;
- 5) Unicidad: se suele aplicar para gestionar el número de serie. Cuando se habilita, una notificación vendrá a preguntar al usuario si se le permite procesar el código de barras de repetición;

- 6) UNK item: cuando está activado, el usuario puede decidir si procesa o no los elementos desconocidos (nuevo elemento o elemento que falta en el archivo de elementos). En caso contrario, el ítem desconocido está prohibido.



2.3.3 Escaneo inalámbrico

- a. Establecer la comunicación entre el Dispositivo portátil y el Receptor.



- b. crear/abrir un archivo de texto en el ordenador y colocar el cursor en los espacios en blanco;
c. En el menú principal de la computadora de mano, seleccione "Wireless scan (escaneo inalámbrico)" "1.scan", luego presione el botón SCAN.

para empezar a leer los códigos de barras. Cuando la señal sea buena, los datos escaneados se cargarán de inmediato en el ordenador y aparecerán en el lugar donde se encuentre el cursor. Si no hay señal o la señal es débil, los datos se guardarán automáticamente en el dispositivo de mano y se cargarán en la computadora cuando se restaure la señal.

Nota: sólo se mostrará el código de barras cuando se utilice la función de Escáner Inalámbrico.

Carga de datos: cargar los datos enviados o no enviados al ordenador Software de PC o archivo de texto/excel. Los datos no enviados se refieren a los que nunca han sido enviados al ordenador y los datos enviados son los que han sido enviados al ordenador pero pueden ser enviados de nuevo. Pulse F1 para iniciar la transmisión inalámbrica o F2 para una transmisión por cable al Software de PC.

Encabezado y remolque: Esta opción le permite añadir un encabezado y/o un remolque al código de barras. Los caracteres de la cabecera o del trailer incluyen espacio, tabulación, retorno de carro, salto de línea, coma y punto y coma. Por defecto es ninguno. Utilice la tecla de flecha izquierda/derecha para cambiar entre los caracteres y OK para confirmar.

2.3.4 Buscar

Introduce o escanea el Art# o el código de barras para buscar la información del artículo, luego presiona F3 para buscar el Lot#. Utilice las teclas de flecha arriba o abajo para ver si hay más de un Lot#. Si la pantalla dice "Elemento no encontrado, inténtalo de nuevo", significa que el elemento falta en el archivo de elementos.



2.3.5 Descargar

La descarga de archivos de artículos debe funcionar junto con la aplicación para PC. Por favor, consulte el capítulo "3.2.2 Descarga del archivo de elementos" para más detalles.

2.3.6 Ajustes

ajustes básicos: establecer fecha, hora, tiempo de apagado automático y tiempo de espera.

Use las teclas de flecha arriba o abajo para moverse entre las opciones y OK para confirmar. Luego introduzca los caracteres con el botón y OK para guardar.

2.3.7 Com-set

modo normal: de un receptor a varios portátiles

modo único: un receptor a un solo portátil

connection: select un modo y presiona OK para comenzar el emparejamiento, luego conecta el receptor en el puerto usb de la computadora. Si el emparejamiento ha fallado, inténtelo de nuevo.

2.3.8 Advance (Avance)

- borrar la memoria:
1. Elimina todos los registros escaneados;
 2. eliminar la información de los artículos;
 - 3.0 restaurar a los valores de fábrica.

actualización: por favor, consulte el capítulo "3.2.1 Programa de actualización" para más detalles.



Figura 3-4

Esto puede llevar unos minutos. Una vez completado, vuelva a instalar la aplicación de nuevo como se muestra en la figura 3-1 y 3-2

3.2 Descripción de la operación

3.2.1 Actualización del programa

En el Dispositivo portátil, seleccione "Advance" "update" y pulse OK en la página de actualización:




Figura 3-5

Abre la aplicación para PC, expande el menú desplegable DESCARGAR y selecciona "Download Program" (descargar el programa):




Figura 3-6

Aparece un cuadro de diálogo. Especifique la ruta del archivo que se va a actualizar en el Dispositivo portátil y luego haga clic en ABRIR:




Figura 3-7

Ahora se muestra "Downloading" (descargando) en el dispositivo portátil. Cuando la descarga se complete, la computadora portátil se reiniciará automáticamente. Se actualiza un nuevo programa. Mientras tanto, la aplicación de la PC también da una notificación de finalización.




Figura 3-8

3.2.2 Descargar el archivo del artículo

En términos sencillos, es un proceso para importar el archivo del artículo en la aplicación de la PC y luego exportarlo a la computadora de mano.

Para importar el archivo del artículo en la aplicación de PC, lo primero y más importante es hacer coincidir su formato con la aplicación de PC.

Abra la aplicación para PC, amplíe el menú desplegable "**Download**" (Descargar) y seleccione "**Import Format**" (Formato de importación):




Figura 3-9

Instrucción de configuración:

1. Tipo de archivo: Lista de artículos
2. Formato de archivo: Disponible en formato MS Excel, CSV y TXT. Seleccione uno de acuerdo con su archivo de artículos.
3. Separador: elija uno entre coma, punto y coma, TAB y longitud fija o introduzca uno según su archivo de artículos, pero déjelo como está para un archivo de formato Excel.
4. Tiene Título: compruebe para importar un archivo con encabezamientos de campo.
5. Nombre del campo: campos predeterminados que se mostrarán en el dispositivo portátil. No se puede cambiar.
6. Título de campo: nombre de campo de su archivo de artículos. Puede cambiarlo para que sea el mismo que el de su archivo de artículos.
7. Importación: S para sí para importar el campo; N para no importar el campo
8. Índice: número de columna correspondiente del archivo de artículos
9. Longitud: sólo para archivos de longitud fija

EJEMPLO :

- **Importar un archivo EXCEL**

Paso 1: configuración del formato de importación

Supongamos que tienes un archivo de artículos llamado inventario.xls. Hay 9 columnas en él, pero sólo necesitamos 7 campos como código de barras, nombre del artículo, unidad, stock, coste, precio y especificación. El formato de importación se establece como se indica a continuación:

The Excel spreadsheet shows the following data:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|---|---------------|----------------------|-------|-----|------|-------|---------------|----------|---------------|
| | barcode | item name | stock | UOM | cost | price | specification | supplier | supplier code |
| 1 | 6922507057636 | honey-grapefruit tea | 150 | btl | 1.5 | 3 | 4500ml | WAHAHA | 1001 |
| 2 | 6922507096369 | icy black tea | 123 | btl | 2 | 3.5 | 500ml | WAHAHA | 1001 |
| 3 | 6918976333388 | Mineral water | 200 | btl | 1 | 1.5 | 330ml | Nestle | 1002 |

The 'FileFormatSetting' dialog box shows the following configuration:

- File Type: Item List
- Import Setting:
 - Format: MS Excel
 - Separator: Comma
 - Has Title:

| Field Name | Field Title | Import? | Index |
|------------|-------------|---------|-------|
| Item No. | Item No. | N | 0 |
| Barcode | Barcode | Y | 1 |
| Item Name | Item Name | Y | 2 |
| Spec | Spec | Y | 7 |
| Unit | Unit | Y | 4 |
| Stock | Stock | Y | 3 |
| Cost | Cost | Y | 5 |
| Price | Price | Y | 6 |
| Discount | Discount | N | 0 |
| LotNo | LotNo | N | 0 |
| Area | Area | N | 0 |
| Exp. Date | Exp. Date | N | 0 |
| Memo | Memo | N | 0 |
| blank1 | blank1 | N | 0 |
| blank2 | blank2 | N | 0 |
| blank3 | blank3 | N | 0 |

Figura 3-10

Paso 2: importar el archivo del artículo en la aplicación del PC

Haga clic en **GUARDAR** y **CERRAR** cuando el formato esté configurado. Luego, en la barra de menú, haga clic en "importar elementos de un archivo" y especifique el directorio del inventario.xls:





Figura 3-11

Selecciona una hoja de trabajo:



Figura 3-12

Paso 4: descargar el archivo del artículo a la computadora de mano

Para iniciar la operación de descarga, seleccione "Transmitir la lista de artículos al dispositivo portátil" en el menú desplegable de **Download**. Si la descarga se ha llevado a cabo con éxito, la aplicación de PC da una notificación de éxito y la pantalla del dispositivo portátil se actualiza automáticamente.





Figura 3-15

● Importar un archivo TXT:

1. El archivo de elementos es un archivo de texto con una coma como separador. La primera columna es el código de barras, el segundo el nombre del artículo, el tercero el coste. No hay un nombre de campo para cada columna:



2. El formato se establece como se muestra a continuación:

FileFormatSetting

Format Save

File Type: Item List

Import Setting

Format: TXT

Separator: Comma

Has Title

| Field Name | Field Title | Import? | Index |
|------------|-------------|---------|-------|
| Item No. | Item No. | N | 0 |
| Barcode | Barcode | Y | 1 |
| Item Name | Item Name | Y | 2 |
| Spec | Spec | N | 0 |
| Unit | Unit | N | 0 |
| Stock | Stock | N | 0 |
| Cost | Cost | Y | 3 |
| Price | Price | N | 0 |
| Discount | Discount | N | 0 |
| LotNo | LotNo | N | 0 |
| Area | Area | N | 0 |
| Exp. Date | Exp. Date | N | 0 |
| Memo | Memo | N | 0 |
| blank1 | blank1 | N | 0 |
| blank2 | blank2 | N | 0 |
| blank3 | blank3 | N | 0 |

Save Reset Close

El resto de los pasos se refieren al primer ejemplo "importar un archivo de Excel".

- **Importar un archivo TXT de longitud fija:**

1. La primera columna es el código de barras, la segunda el nombre del artículo, la tercera la UM, la cuarta el precio, la quinta el coste y la sexta las existencias. No hay un nombre de campo para cada columna:

```
fix-length txt test.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
0018023635277      wire ball (3pcs)          pcs          7.50    5.0000    0.0000
0026102146460      Korean wire ball         21.00    14.0000    0.0000
0026102235416      cutting nippers         23.00    15.5000    0.0000
0026102484845      sharp nose pliers       piece       31.50    21.0000    0.0000
0026102808832      chocolate toffee        g           8.70    5.8000    0.0000
0026102808856      durian taste toffee     14.30    9.5000    0.0000
0026102927472      Barbie England cream candy 75.00    50.0000    0.0000
0029321619197      durian taste toffee     45.00    30.0000    0.0000
0029321621923      DC dried jackfruit      45.00    30.0000    0.0000
0037000078388      DC dried jackfruit      g          15.80    11.7857    0.0000
0037000078395      potted coffee peanut   g          15.80    11.7857    0.0000
0037000078401      potted coconut peanut  g           5.00    4.3333    0.0000
0037000078418      TBATH extra-rich caramel g           5.00    4.3300    0.0000
0037000080565      Barbie butter coffee    g           5.00    4.3300    0.0000
```

2. El formato se establece como se muestra a continuación

File Format Setting

Format Save

File Type: **Item List**

Import Setting

Format: **TXT**

Separator: **Fixed Length**

Has Title

| | Field Name | Field Title | Import? | Index | Length |
|---|------------|-------------|---------|-------|--------|
| ▶ | Item No. | Item No. | N | 0 | 0 |
| | Barcode | Barcode | Y | 1 | 20 |
| | Item Name | Item Name | Y | 2 | 30 |
| | Spec | Spec | N | 0 | 0 |
| | Unit | Unit | Y | 3 | 14 |
| | Stock | Stock | Y | 6 | 9 |
| | Cost | Cost | Y | 5 | 9 |
| | Price | Price | Y | 4 | 9 |
| | Discount | Discount | N | 0 | 0 |
| | LotNo | LotNo | N | 0 | 0 |
| | Area | Area | N | 0 | 0 |
| | Exp. Date | Exp. Date | N | 0 | 0 |
| | Memo | Memo | N | 0 | 0 |
| | blank1 | blank1 | N | 0 | 0 |
| | blank2 | blank2 | N | 0 | 0 |
| | blank3 | blank3 | N | 0 | 0 |

Save Reset Close

El resto de los pasos se refieren al primer ejemplo "importar un archivo de Excel".

3.2.3 Carga de datos

Paso 1: Conectar el dispositivo de mano y el ordenador con el cable USB;

Paso 2: en el menú principal del dispositivo portátil, introduzca cualquiera de las opciones que va a procesar (escáner inalámbrico / recepción / envío / recuento de ciclos). En el submenú, seleccione "2. Upload" "unsent" o "sent", luego presione F2 para iniciar la transmisión y la pantalla dice "enlazando";

Paso 3: en la aplicación para PC, haga clic en el botón RECEIVE (recibir).

Stockcount PC Application V3.0

File Language


Download receive Query Clear Exit

| No | Job type | Item No | Barcode | Lot No | Qty | Price | Channel | Memo | Bill No |
|----|-------------|---------|---------------------|--------|-----|-------|---------|--------------------------------------|---------|
| 0 | | | Connection success! | | | | | 2016-05-07 20:32:17.1718 | |
| 1 | Stocktaking | | 6945427100138 | | 12 | 0 | 36 | Save Local success! 2016-05-07 20... | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

3.2.4 Consulta de datos


Cuando todos los datos se recogen y se cargan en la aplicación de la computadora, se puede realizar una investigación, exportación y limpieza de los datos según las diferentes condiciones.

Como se estableció la condición de consulta, click el botón QUERY para ver el resultado:



3.2.5 Exportación de archivos

Podrías exportar y guardar los resultados de las consultas en varios formatos (ej, xls, txt, portapapeles). Haga clic en QUERY (consulta) y abra el cuadro de diálogo QUERY & EXPORT. Haga clic en FORMAT (formato) para abrir el siguiente cuadro de diálogo:



FileFormatSetting

Format Save

File Type: EXPORT

Export Setting

Format: TXT Contain symbolic:

Separator: , Number Field Except Digit number: 2

with title Allow Empty Data Fixed Length Sep:

| | Field Name | Field Title | Export? | Index | Format |
|---|-------------|--------------|---------|-------|--------|
| ▶ | Job Type | Job Type | N | 0 | |
| | BillType | BillType | N | 0 | |
| | Barcode ... | Barcode S... | Y | 1 | |
| | Item No. | Item No. | N | 0 | |
| | Barcode | Barcode | N | 0 | |
| | LotNo | LotNo | N | 0 | |
| | Item Name | Item Name | N | 0 | |
| | spec | spec | N | 0 | |
| | Unit | Unit | N | 0 | |
| | Qty | Qty | Y | 2 | |
| | Price | Price | N | 0 | |
| | RecTime | RecTime | N | 0 | |
| | OPTime | OPTime | N | 0 | |
| | Operator | Operator | N | 0 | |
| | Oper Name | Oper Name | N | 0 | |
| | Client | Client | N | 0 | |


Save Reset Close

Instrucción de configuración:

1. File Type (tipo de archivo): Export (exportar datos) ;
2. campo format: Excel, TXT, CSV, XML, portapapeles, cursor, DRUGXML, WPS, ET, DBF disponibles;
3. contain symbolic (contener simbólico): agregar una comilla a cada campo (valido sólo para archivos TXT) ;
4. number field except (campo numérico excepto:): números sin comilla, aunque la opción MARK es seleccionada;
5. separator (separador): seleccione coma, punto y coma, TAB y longitud fija (ancho de columna como en Excel) o introduzca uno en su lugar;
6. with title (con título): exportar un archivo con encabezados de campo;
7. allow empty data: (permitir datos vacíos): permitir la exportación de la fuente de datos en blanco.
8. fix-length separator (separador de longitud fija): exportar un archivo de longitud fija con un separador.
9. digit number (dígito) : **-1** (quitar el decimal); **0** (redondeado a entero); **1** (un decimal);
10. ¿Export? (¿Exportación?): **Y** para sí exportar el campo, **N** para no exportar el campo.
11. Index (índice): secuenciar los campos a exportar a partir de 1;
12. Format (formato): definir un formato específico para la cantidad y/o la fecha.


EJEMPLO:

Paso 1: configure el formato del archivo a exportar



Click SAVE and CLOSE para cerrar el cuadro de Diálogo, luego haga clic en click EXPORT otra vez

Paso 2: Especificar una ruta para guardar el archivo



Introduce un nombre de archivo (por ejemplo, Export.xls) y haz clic en GUARDAR.

Paso 3: Abrir el archivo exportado:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---------------|-----|---------------------|---------------------|---|---|
| 1 | ScanBarcode | Qty | RecTime | OPTime | | |
| 2 | 8802188000917 | 1 | 2011-07-25 11:33:58 | 2011-07-25 11:34:10 | | |
| 3 | 8802188000917 | 1 | 2011-07-25 11:33:56 | 2011-07-25 11:34:09 | | |
| 4 | 8802790222240 | 1 | 2011-07-25 11:33:54 | 2011-07-25 11:34:07 | | |
| 5 | 8802790222240 | 1 | 2011-07-25 11:33:52 | 2011-07-25 11:34:04 | | |
| 6 | 8802800335243 | 1 | 2011-07-25 11:34:00 | 2011-07-25 11:34:12 | | |
| 7 | 8802800335243 | 1 | 2011-07-25 11:33:59 | 2011-07-25 11:34:11 | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |

Para obtener un archivo TXT exportado como este, el formato debe ser configurado como se muestra:

```
ScanBarcode,Qty
'8802188000917',1
'8802188000917',1
'8802790222240',1
'8802790222240',1
'8802800335243',1
'8802800335243',1
```

FileFormatSetting

Format Setting Save

File Type EXPORT

Export Setting

Format TXT Contain symbolic ' '

Separator ,Comma Number Field Except Digit number 0 Fixed Length Separator :


Has Title Allow Empty Data

| Field Name | Field Title | Export? | Index |
|-------------|--------------|---------|-------|
| DataType | DataType | N | 0 |
| BillType | BillType | N | 0 |
| ScanBarcode | ScanBarcode | Y | 0 |
| SelfID | SelfID | N | 0 |
| Barcode | Barcode | N | 0 |
| LotNo | LotNo | N | 0 |
| Goodsname | Goodsname | N | 0 |
| Qty | Qty | Y | 0 |
| Price | Price | N | 0 |
| RecTime | RecTime | N | 0 |
| OPTime | OPTime | N | 0 |
| Operator | Operator | N | 0 |
| Collabor... | Collaborator | N | 0 |
| Storage | Storage | N | 0 |
| BillNo | BillNo | N | 0 |
| Channel | Channel | N | 0 |

Save Return Close


Para obtener un archivo TXT de longitud fija exportado de esta manera, el formato debe ser configurado como se indica a continuación:

```
8802188000917      1
8802188000917      1
8802790222240      1
8802790222240      1
8802800335243      1
8802800335243      1
```



3.2.6 Borrar datos

En la interfaz de "QUERY&EXPORT", haga clic en "Borrar" y elija SÍ en el cuadro de diálogo emergente.



GARANTÍA

El Dispositivo Inalámbrico de Mano está garantizado por un período de doce (3) meses a partir de la fecha de compra.

Términos y condiciones:

A. El servicio de garantía sólo está disponible para los productos adquiridos en el fabricante original o en sus distribuidores autorizados

B. El producto puede ser reparado siempre y cuando permanezca sin modificar y sea operado en condiciones normales y adecuadas, mientras que el comprador debe presentar la factura o recibo de compra original para su verificación cuando se preste el servicio de garantía. No se hará ningún cargo al comprador por las piezas de repuesto para las reparaciones de garantía.

C. Las disposiciones de la garantía anterior no se aplicarán a los siguientes casos, pero el servicio de reparación puede ser prestado a expensas del Comprador:

1. El servicio de garantía ha expirado.
2. El Comprador es incapaz de presentar una tarjeta de garantía o la información en la tarjeta de garantía no está completa o está alterada.
3. Defectos o daños causados por accidente o factores artificiales como estrés físico o eléctrico inusual, agua u otros líquidos, etc.
4. Los defectos o daños son el resultado de la falta de manipulación por parte del operador y de las instrucciones de mantenimiento programado que figuran en el manual del usuario.

5. Otros defectos o daños no son causados por la mano de obra o el material.

D. No se aplicará ningún servicio de reparación a los siguientes productos:

1. Productos no fabricados por la manufactura original.
 2. Productos que han sido reparados, manipulados, alterados o modificados, sin autorización del fabricante original.
-

Notas:

Las especificaciones e información del producto mencionadas en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las últimas noticias e información, por favor consulte a un distribuidor cercano.